

Marca da bollo (1)

AI MINISTERO dello SVILUPPO ECONOMICO  
Direzione Generale per le Attività Territoriali  
Div. VI – Ispettorato Territoriale Friuli Venezia Giulia

(2)

Oggetto: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Richiesta di rilascio del nulla osta previsto dall'art. 95 D.Lgs. 01.08.2003, n. 259.

Il/La sottoscritto/a <sup>(3)</sup> \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
in qualità di <sup>(4)</sup> \_\_\_\_\_  
in nome e per conto del/la \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_  
con sede o residenza nel Comune di \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_ ) CAP \_\_\_\_\_  
in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
tel. \_\_\_\_\_ Cell. \_\_\_\_\_ PEC / e-mail \_\_\_\_\_

### CHIEDE IN SANATORIA

ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n.259/2003, il rilascio del nulla osta per  costruire  spostare  modificare i seguenti impianti <sup>(5)</sup>:

- condutture di energia elettrica  per l'illuminazione pubblica,  
 per la connessione di un impianto di produzione di energia elettrica,  d'utenza  di rete,  
 \_\_\_\_\_
- tubazioni metalliche sotterrate  per l'acquedotto,  
 per il trasporto o la distribuzione del gas naturale,  
 \_\_\_\_\_
- predisposizione di canalizzazioni interrato per il futuro inserimento di linee elettriche per un impianto  
 di trasporto o distribuzione dell'energia,  
 \_\_\_\_\_

ubicati in \_\_\_\_\_

nel/nei comune/i di \_\_\_\_\_

### COMUNICA

- che il progetto prevede la predisposizione di canalizzazioni interrato per il futuro inserimento di linee di telecomunicazioni,
  - che l'atto di sottomissione <sup>(6)</sup> è depositato presso l'Ispettorato \_\_\_\_\_
  - \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

## DICHIARA

- <sup>(7)</sup> che i lavori iniziarono in data \_\_\_\_\_ oppure;
- <sup>(7)</sup> che parte dei lavori iniziarono in data \_\_\_\_\_ come di seguito specificato: \_\_\_\_\_
- 
- <sup>(7)</sup> che i lavori sono stati ultimati in data \_\_\_\_\_ oppure;
- <sup>(7)</sup> che i lavori sono stati parzialmente ultimati in data \_\_\_\_\_ come di seguito specificato: \_\_\_\_\_
- 
- <sup>(8)</sup> che in fase esecutiva non si sono determinate interferenze geometriche fra gli impianti ultimati e le linee di telecomunicazioni, oppure;
- <sup>(9)</sup> che gli impianti ultimati sono stati realizzati nel rispetto delle seguenti norme tecniche e prescrizioni di legge vigenti in materia di interferenze con linee di telecomunicazioni:
- art. 95 e 97 D.Lgs. n. 259 del 01.08.2003;
  - norme C.E.I. 11-17 ed. 2006 fascicolo 8402 (*per linee elettriche interrate e per tubazioni metalliche interrate*);
  - D.M. LL.PP. 21.03.88 n. 449 (*solo per linee elettriche aeree esterne*);
  - norme C.E.I. 103-6 ed. 1997 fascicolo 4091 (*per linee elettriche aeree e sotterranee in caso di guasto*);
  - Circolari Ministeriali LCI/67842/Fa del 25.05.1972 - DCST/3/2/7900/42285/2940 del 18.02.1982 - LCI/U2/2/71571/SI del 13.03.1973 (*per i dispersori di terra dei sostegni delle linee elettriche aeree e per gli impianti TLC nelle cabine, stazioni e centrali AT*);
  - D.M. MI.S.E. 16/04/2008 e/o D.M. MI.S.E. 17/04/2008; norme UNI 9165 e/o norme UNI 9860 (*per le reti di trasporto e/o distribuzione del gas naturale*);
- di sollevare il Ministero dello Sviluppo Economico da ogni responsabilità e da ogni danno materiale o personale che potesse derivare al medesimo, ai propri dipendenti ed a terze persone, oltre che per contatti degli impianti ultimati con le linee di telecomunicazioni, anche per le possibili induzioni.

## ALLEGA

- a) la relazione tecnica descrittiva <sup>(10)</sup> \_\_\_\_\_
- b) le tavole seguenti: <sup>(10)</sup> \_\_\_\_\_
- 
- c) la segnalazione dei cavi di telecomunicazioni fornita dalla/e società di gestione dei servizi presente/i sul territorio <sup>(11)</sup>
- d) il preventivo per la connessione e la sua accettazione <sup>(12)</sup>
- e) la copia del proprio documento di identità in corso di validità <sup>(13)</sup>
- f) l'atto di sottomissione <sup>(6)</sup>
- g) \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a inoltre:

- è consapevole che per questa domanda si provvederà all'accertamento dei presupposti per la contestazione delle violazioni di legge e per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 98 D.Lgs. 01.08.2003 n. 259.
- chiede di provvedere alla segnalazione/i dei cavi di telecomunicazioni presso la/e società di gestione dei servizi di comunicazione elettronica presente/i sul territorio nel caso l'allegato c) non sia presente o conforme;
- informa che le opere previste non sono sottoposte ad "autorizzazione unica";
- è consapevole che l'attività di istruttoria per il rilascio del nulla osta nonché l'attività di vigilanza e controllo sugli impianti sono oggetto di rivalsa delle spese sostenute in conto terzi ai sensi e per gli effetti del DM 15 febbraio 2006;
- è consapevole che nel caso in cui si intendesse installare ed esercire reti di comunicazione elettronica ad uso privato su supporto fisico, ad onde convogliate o con sistemi ottici a servizio dell'impianto in esame, va applicato quanto disposto dagli articoli 99 e 104 del D.Lgs. n. 259/2003 in merito alla prevista autorizzazione generale da conseguirsi con le modalità prescritte dall'art. 99 comma 4 e dall'art. 107 presso la competente Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali - Divisione II di questo Ministero;
- indica quale referente tecnico \_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_ Cell. \_\_\_\_\_ e-mail o PEC \_\_\_\_\_ ;

• \_\_\_\_\_

---

Il/la sottoscritto/a, in merito all'assolvimento dell'imposta di bollo <sup>(14)</sup>

- informa che l'imposta è assolta in maniera virtuale - autorizzazione Agenzia delle Entrate \_\_\_\_\_
- informa che è esente dall'imposta ex \_\_\_\_\_
- dichiara, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 10/ 11/2011 ed ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dall'art. 76 del medesimo D.P.R., di aver assolto l'imposta di bollo nei termini di legge e che le marche da bollo di seguito indicate sono state annullate ed utilizzate esclusivamente per la presente domanda: identificativo \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ importo \_\_\_\_\_

Se riferita a una linea elettrica, la presente richiesta assolve le comunicazioni previste dagli articoli 111, 112 e 120 R.D. 11.12.1933 n.1775.

\_\_\_\_\_, lì, \_\_\_\_\_

( Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.  
o con firma autografa con allegato il documento d'identità in corso di validità )

## Note

1. L'imposta di bollo da assolvere è di € 16,00. In caso di aggiornamento si applicherà l'imposta di bollo ordinaria in vigore al momento della domanda. Per le domande presentate in formato digitale dovrà essere sempre compilata la dichiarazione di assolvimento dell'imposta <sup>(11)</sup>.
2. Scegliere la modalità d'invio tenendo presente che per le imprese, i professionisti e la P.A. è prevista la sola trasmissione dalla propria casella di posta certificata a "dgat.div06.ispfvg@pec.mise.gov.it", mentre gli utenti privati possono anche inviare da una casella di posta non certificata a "it.friuliveneziagiulia@mise.gov.it" oppure spedire o consegnare in Piazza Vittorio Veneto, 1 34132 TRIESTE.
3. La domanda deve essere presentata dal committente o dal proprietario/gestore dell'impianto. Nel caso di committenti plurimi si chiede di nominare tra essi un rappresentante unico per il procedimento presso il quale sarà trasmesso il nullaosta e ogni altra comunicazione inerente al procedimento in corso; a tal fine sarà allegata una nota firmata dai medesimi committenti. Il professionista incaricato a seguire il progetto può presentare la domanda se allega uno specifico mandato di rappresentanza legale del/i committente/i.
4. Se il sottoscrittore presenta la domanda in nome e per conto di un ente o società, si indichi a quale titolo (Sindaco, r.u.p., amministratore, procuratore, legale rappresentante, titolare,..) si indichi inoltre nel campo successivo per quale ente o società.
5. Sono quelli previsti dall'art. 95 del D.lgs. 259/2003 e cioè condutture elettriche e tubature metalliche. Sono escluse le linee elettriche realizzate in cavo cordato ad elica per le quali il nulla osta è sostituito dall'attestato di conformità previsto dall'art. 95, comma 2-bis, D.lgs. m259/2003. Sono altresì escluse le linee elettriche di 3<sup>a</sup> classe in alta tensione (tensione di esercizio > 30.000 Volt) per le quali vale la procedura della competente Direzione Generale per la programmazione e la gestione dello spettro radioelettrico.
6. Previsto dall'art. 120 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, da allegare per i soli impianti elettrici, solo una tantum, in originale o copia conforme all'originale. Nel caso in cui il richiedente abbia già presentato l'atto di sottomissione in occasione di una precedente richiesta di rilascio nulla osta presso questo o altro Ispettorato Territoriale, è sufficiente indicare presso quale Ispettorato è stato depositato compilando il relativo campo.
7. La data d'inizio lavori o fine lavori è riferita ai soli impianti oggetto di nulla osta. In caso si tratti d'inizio lavori di parte degli impianti (ad es. per lotti o per tratte), s'indicherà di seguito la parte d'impianto oggetto d'inizio lavori e, qualora non già identificata nel progetto approvato, si allegherà un elaborato grafico che individui le varie parti dell'impianto.
8. Selezionare questa voce in alternativa alla precedente solo per lievi modifiche rese necessarie durante l'esecuzione dei lavori; per modifiche più rilevanti è necessario presentare preventivamente una variante al progetto.
9. Selezionare questa voce solo nel caso che nulla osta si stato rilasciato in assenza di interferenze geometriche con linee di telecomunicazione (intese come avvicinamento fisico, incrocio o parallelismo geometrico tra gli impianti ed una linea di telecomunicazione come descritti dalle norme CEI vigenti) e ciò sia stato confermato in corso d'opera.
10. Si faccia riferimento all'elenco della documentazione minima per l'istruttoria.
11. Potrà essere allegata la documentazione riguardante il tracciato e i modi di posa di eventuali linee di comunicazione elettronica presenti nella zona interessata, fornita dall'operatore di rete pubblica di comunicazione e/o da altro operatore presente. La documentazione tecnica necessaria per richiedere l'attestazione di presenza di linee di comunicazione elettronica può essere inviata agli indirizzi di posta elettronica certificata degli operatori.
12. Allegare nel caso si costruiscano linee elettriche per la connessione alla rete di un impianto di produzione d'energia elettrica da fonti rinnovabili.
13. Allegare se la domanda è sottoscritta con firma autografa.
14. Per le domande esenti o che assolvono l'imposta in modo virtuale dovranno essere indicati gli estremi d'esenzione o d'autorizzazione. Per le domande trasmesse in modalità telematica e che dovrebbero assolvere l'imposta con l'applicazione di marche da bollo si potrà seguire la procedura prevista dall'art. 3 del D.M. MI.S.E.10/11/2011 compilando l'apposita dichiarazione.

**Tutta la documentazione, compreso il presente documento, digitale deve essere inviata nel formato "PDF/A".**